




Oferta usługowa

Oferta produkcyjna


Wypożyczenie obiektów
handlowych, stacji
benzynowych i myjni

Meble metalowe

Biurka i stoły warsztatowe

Meble socjalne i BHP

Szafki ochronne



Opis działalności firmy


Firma „eMeS” specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju mebli metalowych stanowiących kompleksowe wyposażenie: biur, uczelni, laboratoriów badawczych, warsztatów, pomieszczeń sanitarnych jak również jednostek pływających. W naszej ofercie znajdują Państwo też szafy ochronne przeciwpożarowe, szafy BHP i telekomunikacyjne.

W ramach prowadzonej działalności Firma zajmuje się realizacją nawet najbardziej wymagających produktów, którym daleko od tych standardowych dostępnych na rynku. Zatrudniamy najlepszych fachowców w branży, którzy przygotowują dokumentację techniczną oraz wykonują zamówione detale. Zaplecze techniczne pozwala nam na projektowanie i wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej maszyn, urządzeń, zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych czy też różnego rodzaju oprzyrządowań technologicznych dla przemysłu maszynowego.

Zgodnie z życzeniem klienta realizujemy zadania kompleksowo począwszy od przygotowania dokumentacji technicznej poprzez wykonanie aż do wdrożenia zaprojektowanych elementów i urządzeń.


W ramach współpracy oferujemy zarówno typowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania jak również projektujemy i wykonujemy urządzenia i linie produkcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Od początku działalności towarzyszy nam hasło „Klient zgłaszający się do nas powinien otrzymać (prawie) wszystko”, które realizujemy z największą przyjemnością.




Oferujemy szeroki wachlarz usług

- Obróbka blach:
 - Wycinanie laserowe do 18 mm
 - Wycinanie plazmowe, w jakości HD do 20 mm
 - Gięcie CNC blach do długości 2500 mm
 - Wykrawanie CNC do 6 mm
 - Tłoczenie na prasach mimośrodowych i hydraulicznych do 160T
 - Precyzyjny montaż na niciarkach oscylacyjnych
 - Zgrzewanie punktowe
 - Tłoczenie, frezowanie, wiercenie
 - Spawanie konstrukcji metalowych w osłonie gazowej metodą MIG/MAG/TIG
- Projektowanie 3D (SolidWorks, Inventor, AutoCad)
- Wykonawstwo maszyn, urządzeń oraz oprzyrządowań technologicznych
- Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
- Konstrukcje stalowe na podstawie dostarczonej przez klienta lub opracowanej przez eMeS dokumentacji




Trzepak do dywaników

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	500	500	1050
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Krata, szuflada		



Kosz z popielniczką

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary pieca	250	250	620
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wkład kosza	Brak		
Wyposażenie	1 x zamek, popielniczka, mocowanie worka na śmieci, dodatkowe obciążenie		



Kosz z wkładem metalowym i popielniczką

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary pieca	450	450	760
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wkład kosza	Blacha ocynkowana		
Wyposażenie	1 x zamek, popielniczka, wkład		




Kosz wolnostojący

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	200	260	400-600
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Zamek, mocowanie worka na śmieci		



Segregator na śmieci prostokątny – różne warianty

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	1300	400	1200
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Drzwiczki z tabliczką informacyjną, 2 x zamek, mocowanie worka na śmieci, stopki regulacyjne		



Segregator na śmieci kwadratowy – różne warianty

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	600	600	1200
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Drzwiczki z tabliczką informacyjną, 2 x zamek, mocowanie worka na śmieci, stopki regulacyjne		



Kosz podtynkowy

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	150	260	600
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Zamek, mocowanie worka na śmieci		





Podajnik na papier z koszem - podtynkowy

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	130	260	1200
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Drzwiczki , 2 x zamek, mocowanie worka na śmieci		



Podajnik na papier toaletowy w rolce

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	110	325	290
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wypożenie	Taśma montażowa, kołki montażowe		




Podajnik na ręczniki papierowe typu „Z”

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary pieca	130	260	205
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wypożenie	Taśma montażowa, kołki montażowe		




Podajnik stojący na ręczniki papierowe w rolce

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	400	400	1400
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Drzwiczki z tabliczką informacyjną, 2 x zamek, otwierany daszek, nóż odcinający papier, mocowanie worka na śmieci, stopki regulacyjne		




Podajnik na ręczniki papierowe w rolce

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	210	210	330
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Taśma montażowa, kołki montażowe		




Podajnik na rękawiczki jednorazowe

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	180	140	50
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Taśma montażowa, kołki montażowe		







Stojak na znak ostrzegawczy

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	525	690	1140
Materiał	Stal cynkowana		
Wyposażenie	Regulowane mocowanie znaku		




Ostony słupów / odbojniki

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna		
Wyposażenie	Konstrukcja z rur / konstrukcja z blachy giętej		



Obramowania wysepek

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego
Materiał	Stal nierdzewna		



Donice metalowe – różne wymiary

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	Wg katalogu donic	Wg katalogu donic	Wg katalogu donic
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		



Szafa półkowa z roletą na płyny

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	600	700	950
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Roleta, 1 x zamek, półki regulowane, stopki regulacyjne		



Szafka 1 - drzwiowa

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	600	450	900 lub 500
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Kółka / nóżki regulacyjne, półka regulowana		




Szafka 3 - szufladowa

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	600	450	900
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna / stal CORTEN		
Wyposażenie	Kółka / nóżki regulacyjne, półka regulowana		



Piec sklepowy elektryczny PS-MINI

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	975	1000	720
Materiał	Stal nierdzewna szczotkowana / inna na zamówienie klienta		
Liczba komór wypiekowych	1		
Moc grzałek	4,6 kW		
Wymiary komory wypiekowej	620 x 840 x 170 [mm]		



Piec sklepowy elektryczny PS-600

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	965	1200	280
Materiał	Stal nierdzewna szczotkowana / inna na zamówienie klienta		
Liczba komór wypiekowych	1-4		
Moc grzałek	4,6 kW		
Zasilanie	230 V		
Wymiary komory wypiekowej	620 x 840 x 170 [mm]		

Piec sklepowy elektryczny PS-800

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	1200	1200	280
Materiał	Stal nierdzewna szczotkowana / inna na zamówienie klienta		
Liczba komór wypiekowych	1-4		
Moc grzałek	4,6 kW		
Zasilanie	230 V		
Wymiary komory wypiekowej	820 x 840 x 170 [mm]		

Piec sklepowy elektryczny PS-1200

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	1600	1200	280
Materiał	Stal nierdzewna szczotkowana / inna na zamówienie klienta		
Liczba komór wypiekowych	1-4		
Moc grzałek	8 kW		
Zasilanie	230 V		
Wymiary komory wypiekowej	1240 x 840 x 170 [mm]		

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH, STACJI BENZYNOWYCH I MYJNI




Wiata śmietnikowa

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego
Materiał	Stal malowana proszkowo		
Liczba komór	1 – 4		




Szafy na rysunki techniczne

Rozmiary map	od A4	do A0
Ilość szuflad	od 5	do 10
Materiał	Stal malowana proszkowo	




Stoły warsztatowe

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego	Wg wytycznych zamawiającego
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna		
Wyposażenie	Kółka / nóżki regulacyjne, półka regulowana		



Biurko z jednym kontenerkiem

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	1100	550	720
Materiał	Stal malowana proszkowo lub aluminium malowane proszkowo		



Biurko z dwoma kontenerkami

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary	1500	650	720
Materiał	Stal malowana proszkowo lub aluminium malowane proszkowo		



Szafki ubraniowe klasyczne

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary (2 sekcje)	500	400	1800
Ilość sekcji	od 1 do 4		
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna		
Wersje	z nóżkami lub bez	z daszkiem skośnym lub bez	z krzeselkiem lub bez



Szafki ubraniowe typu L

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary (1 sekcja)	500	400	1800

Szafki skrytkowe

	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wymiary (2 sekcje)	500	600	1800

Ilość sekcji	od 1 do 4		
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna		
Wersje	z nóżkami lub bez	z daszkiem skośnym lub bez	



Szafka na gaśnicę natynkowa

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	450 x 250 x 250	550 x 250 x 200	650 x 250 x 200	750 x 300 x 250
Wielkość gaśnicy	2 kg	4 kg	6 kg	12 kg
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna			



Szafka na gaśnicę podtynkowa

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	460 x 260 x 260	560 x 260 x 200	660 x 260 x 200	760 x 300 x 260
Wielkość gaśnicy	2 kg	4 kg	6 kg	12 kg
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna			



Szafka na zawór hydrantowy natynkowa

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	450 x 350 x 250	700 x 350 x 250	700 x 700 x 300	450 x 500 x 250
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna			



Szafka na zawór hydrantowy podtynkowa

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	450 x 350 x 250	700 x 350 x 250	700 x 700 x 300	450 x 500 x 250
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna			



Szafka na kocy P.POŻ

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	450 x 250 x 250	550 x 250 x 200	650 x 250 x 200	750 x 300 x 250
Wielkość gaśnicy	2 kg	4 kg	6 kg	12 kg
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna			



Kasety na klucze zapasowe

Wymiary	Wg wytycznych zamawiającego
Materiał	Stal malowana proszkowo / stal nierdzewna



Ustugowa


Łochowska

Ustugowa

Ogrodowa

E261

5



Kontakt

Firma	„eMeS” Mateusz Siegert
Siedziba	Kruszyn Krajeński ul. Usługowa 9 86-005 Białe Błota
Telefon	+48 52 32 48 139
Fax	+48 52 32 48 191
e-mail	emes-bkw@wp.pl
NIP	967-136-27-75
REGON	360589070
www	emes-bkw.pl